



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.M 000001.01.10 ОТ 27.01.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность в сфере дошкольного образования

ДОУ, Детский сад № 12 "Теремок", РД, г. Дербент, 1 микрорайон, пр. Агасиева" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Дошкольное образовательное учреждение, Детский сад № 12 "Теремок", 368608, РД, г. Дербент, 1 микрорайон, пр. Агасиева" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан Пин 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СП 1.1.1058-01

"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 2.3.6.1079-01

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Дербенте от 22.01.2010 г.
2. Протокола измерения микроклимата и освещенности, проведенные ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Дербенте 22.01.2010 г. № 35, № 36

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1497306